

(別表 8)

配水管末端（管末ドレン）における残留塩素濃度の調査予定表（令和 6 年度計画）

| 実施月 地点等 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 年間 合計 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 対象地点数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 調査頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 臨時調査 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | - |
| <p>備考</p> <p>検査対象地点は下記のとおり（令和 6 年度の計画に基づく 10 地点）</p> <p>宗佐(八幡町宗佐)、奥新田(平荘町中山)、野尻(志方町野尻別当)、大沢(志方町大沢)、野深(志方町野深)、西山(志方町西山)、友沢(加古川町友沢 496)、下村(八幡町下村)、新在家(平岡町新在家)、野村(八幡町野村)。</p> <p>夏場等水質変動が激しい場合等、管末の残留塩素濃度の確認が必要な場合は臨時調査を実施。</p> | | | | | | | | | | | | | |