

定期水質検査(全項目)結果表【令和7年6月分】

検査地点:水源地(2地点)、管末給水栓(4地点)

	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条系		東神吉系		大野系	
						管末給水栓		水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓
						高区	志方区				
						八幡	志方				
		月	日			2025/06/02	2025/06/02	2025/06/02	2025/06/02	2025/06/02	2025/06/02
		時	刻			9:15	10:19	11:09	10:19	10:45	11:15
水質基準項目				基準値	定量下限						
水質基準項目	1	一 般 細 菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大 腸 菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8	0.08	0.11	0.09	0.12	0.12	0.14	0.14
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩 素 酸	mg/L	0.6	0.06	0.08	0.11	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06	0.001	0.020	0.033	0.001	0.012	0.001未満	0.001未満
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.1	0.001	0.005	0.006	0.006	0.006	0.002	0.004
	26	臭 素 酸	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.1	0.001	0.039	0.057	0.014	0.029	0.004	0.009
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.003	0.008	0.012	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.03	0.001	0.014	0.018	0.004	0.010	0.001未満	0.002
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001	0.002	0.003
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1	18	17	18	19	27	26
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200	5	23	21	27	23	20	21
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3	47	46	75	57	61	58
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	500	1	166	136	199	156	175	159
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	1.4	1.3	0.7	1.0	0.4	0.4
	47	p H 値	-	5.8~8.6	0.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1
	48	味	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭	気	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

定期水質検査(全項目)結果表【令和7年6月分】

検査地点:水源地(2地点)、管末給水栓(4地点)

No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条系		東神吉系		大野系		
					管末給水栓		水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓	
					高区	志方区					
					八幡	志方	東神吉 浄水	東神吉 給水栓	大野 浄水	大野 給水栓	
水質監視項目			基準値等	定量下限							
	水	温	℃	－	－	22.9	24.5	17.8	24.5	18.3	21.2
	ア ル カ リ 度	mg/L	－	0.1	35.0	34.6	57.2	43.6	69.3	69.1	
	酸	度	mg/L	－	0.1	8.5	7.8	9.1	11.0	14.3	14.2
	侵 食 性 遊 離 炭 酸	mg/L	－	0.1	6.9	6.3	6.8	8.8	11	11	
	電 気 伝 導 率	mS/m	－	0.1	21.2	20.1	26.4	22.9	26.5	26.7	
水質管理目標設定項目			目標値	定量下限							
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
8	トルエン	mg/L	0.4	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
15	農 薬 類	－	1	0.01			0.01未満				
16	残 留 塩 素	mg/L	0.1以上	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3	47	46	75	57	61	58	
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	遊 離 炭 酸	mg/L	20	0.1	7.5	6.9	8.0	9.7	13	12	
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	蒸 発 残 留 物	mg/L	30～200	1	166	136	199	156	175	159	
25	濁 度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
26	pH	値	7.5	0.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	
27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－1～0	0.1	－1.6	－1.5	－1.1	－1.5	－1.3	－1.3	
28	従 属 栄 養 細 菌	個/ml	2000P	1	69	3	4	5	14	25	
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000006	0.000005未満	0.000008	0.000007	

定期水質検査(全項目)結果表【令和7年6月分】

検査地点:水源地(2地点)、管末給水栓(4地点)

No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条系		東神吉系		大野系	
					管末給水栓		水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓
					高区	志方区				
					八幡	志方	東神吉 浄水	東神吉 給水栓	大野 浄水	大野 給水栓
農薬類			目標値	定量下限						
1	1,3- ジ ク ロ ロ ブ ロ ペ ン (D-D)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満			
2	ダ ラ ボ ン	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満			
3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
4	E P	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満			
5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満			
6	ア シ ユ ラ ム	mg/L	0.9	0.009			0.009未満			
7	ア セ フ ェ ー ト	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満			
8	ア ト ラ ジ ン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満			
9	ア ニ ロ ホ ス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満			
10	ア ミ ト ラ ズ	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満			
11	ア ラ ク ロ ー ル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満			
12	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満			
13	イ ソ フ ェ ン ホ ス	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満			
14	イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満			
15	イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT)	mg/L	0.3	0.003			0.003未満			
16	イ ブ フェ ン カ ル バ ゾ ン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満			
17	イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満			
18	イ ミ ノ ク タ ジ ン	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満			
19	イ ン ダ ノ フ ァ ン	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満			
20	エ ス ブ ロ カ ル ブ	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満			
21	エ ト フェ ン ブ ロ ッ ク ス	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満			
22	エ ン ド ス ル フ ァ ン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満			
23	オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
24	オ キ シ ン 銅	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満			
25	オ リ サ ス ト ロ ビ ン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			
26	カ ズ サ ホ ス	mg/L	0.0006	0.000006			0.000006未満			
27	カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満			
28	カ ル タ ッ プ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満			
29	カ ル バ リ ル (NAC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
30	カ ル ボ フ ラ ン	mg/L	0.0003	0.000005			0.000005未満			
31	キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満			
32	キ ャ プ タ ン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満			
33	ク ミ ル ロ ン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満			
34	グ リ ホ サ ー ト	mg/L	2	0.02			0.02未満			
35	グ ル ホ シ ネ ー ト	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
36	ク ロ メ ブ ロ ッ プ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
37	ク ロ ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)	mg/L	0.0001	0.0001			0.0001未満			
38	ク ロ ル ビ リ ホ ス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満			
39	ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満			
40	シ ア ナ ジ ン	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満			
41	シ ア ノ ホ ス (CYAP)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満			
42	ジ ウ ロ ン (DCMU)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
43	ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満			
44	ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満			
45	ジ ク ワ ッ ト	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満			
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001			0.0001未満			
47	ジチオカルバメート系 農薬	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満			
48	ジ チ オ ビ ル	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満			
49	シ ハ ロ ホ ッ プ チ ル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満			
50	シ マ ジ ン (GAT)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満			
51	ジ メ タ メ ト リ ン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
52	ジ メ ト エ ー ト	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満			
53	シ メ ト リ ン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満			
54	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満			
55	ダ イ ム ロ ン	mg/L	0.8	0.008			0.008未満			
56	ダゾメット、メタム及び MITC	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満			
57	チ ア ジ ニ ル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			
58	チ ウ ラ ム	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
59	チ オ ジ カ ル ブ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満			
60	チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	mg/L	0.3	0.003			0.003未満			
61	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
62	テ フ リ ル ト リ オ ン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満			
63	テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満			
64	ト リ ク ロ ビ ル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満			
65	ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満			
66	ト リ シ ク ラ ゾ ー ル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			
67	ト リ フ ル ラ リ ン	mg/L	0.06	0.0006			0.0006未満			
68	ナ ブ ロ バ ミ ド	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満			
69	パ ラ コ ー ト	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満			

農薬類

検査地点:水源地(2地点)、管末給水栓(4地点)

上記水質分析結果は水質基準に適合しています。

検査地点:浄水場、水源地(4地点)、管末給水栓(7地点)

水質基準項目

検査地点:浄水場、水源地(4地点)、管末給水栓(7地点)

水質基準項目