

定期水質検査(全項目)結果表【令和7年8月分】

検査地点:水源地(2地点)、管末給水栓(4地点)

	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条系		東神吉系		大野系	
						管末給水栓		水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓
						高区	志方区				
						八幡	志方				
		月	日			2025/08/04	2025/08/04	2025/08/04	2025/08/04	2025/08/04	2025/08/04
		時	刻			9:25	10:18	11:15	10:45	10:15	11:40
水質基準項目				基準値	定量下限						
水質基準項目	1	一 般 細 菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大 腸 菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	0.5未満	0.5未満	1.0	0.9	1.4	1.4
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8	0.08	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05	0.005	0.007	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩 素 酸	mg/L	0.6	0.06	0.16	0.19	0.21	0.19	0.06未満	0.06未満
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06	0.001	0.020	0.033	0.001	0.005	0.001未満	0.001未満
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.003	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.1	0.001	0.014	0.017	0.004	0.008	0.002	0.002
	26	臭 素 酸	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.1	0.001	0.056	0.080	0.010	0.022	0.005	0.003
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.003	0.008	0.010	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.03	0.001	0.020	0.028	0.003	0.007	0.001	0.001未満
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.08	0.008	0.009	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.03	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1	26	25	17	19	24	24
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200	5	42	39	20	24	18	18
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3	63	61	67	66	60	61
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	500	1	191	180	150	159	165	168
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000007	0.000005	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000010	0.000007	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	1.6	1.4	0.6	0.8	0.4	0.4
	47	p H 値	-	5.8~8.6	0.1	7.2	7.2	7.4	7.2	6.9	6.9
	48	味	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭	気	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

定期水質検査(全項目)結果表【令和7年8月分】

検査地点:水源地(2地点)、管末給水栓(4地点)

No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条系		東神吉系		大野系		
					管末給水栓		水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓	
					高区	志方区					
					八幡	志方	東神吉 浄水	東神吉 給水栓	大野 浄水	大野 給水栓	
水質監視項目			基準値等	定量下限							
	水	温	℃	-	-	33.6	33.2	22.2	30.3	21.7	27.9
	アルカリ度	mg/L	-	0.1	47.8	48.0	61.2	58.0	71.9	72.3	
	酸度	mg/L	-	0.1	6.2	5.8	7.0	7.1	18.2	19.1	
	侵食性遊離炭酸	mg/L	-	0.1	4.7	4.4	5.0	5.2	14	14	
	電気伝導率	mS/m	-	0.1	31.3	30.1	24.2	25.6	26.6	26.6	
水質管理目標設定項目			目標値	定量下限							
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
8	トルエン	mg/L	0.4	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
15	農薬類	-	1	0.01					0.01未満		
16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3	63	61	67	66	60	61	
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1	5.5	5.1	6.2	6.2	16	17	
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1	191	180	150	159	165	168	
25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
26	pH	-	7.5	0.1	7.2	7.2	7.4	7.2	6.9	6.9	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1	-1.1	-1.1	-0.9	-1.0	-1.4	-1.4	
28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1	26	32	23	13	29	14	
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.03	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000007	0.000007	0.000008	0.000008	

定期水質検査(全項目)結果表【令和7年8月分】

検査地点:水源地(2地点)、管末給水栓(4地点)

No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条系		東神吉系		大野系		
					管末給水栓		水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓	
					高区	志方区					
					八幡	志方	東神吉 浄水	東神吉 給水栓	大野 浄水	大野 給水栓	
農薬類					目標値	定量下限					
農薬類	1	1,3- ジ ク ロ ロ ブ ロ ペ ン (D-D)	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	2	ダ ラ ボ ン	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満	
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	4	E P N	mg/L	0.004	0.00004					0.00004未満	
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満	
	6	ア シ ユ ラ ム	mg/L	0.9	0.009					0.009未満	
	7	ア セ フ ェ ー ト	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満	
	8	ア ト ラ ジ ン	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	9	ア ニ ロ ホ ス	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満	
	10	ア ミ ト ラ ズ	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満	
	11	ア ラ ク ロ ー ル	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	12	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満	
	13	イ ソ フ ェ ン ホ ス	mg/L	0.001	0.00001					0.00001未満	
	14	イ ソ ブ ロ カ ル ブ (MIPC)	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	15	イ ソ ブ ロ チ オ ラ ン (IPT)	mg/L	0.3	0.003					0.003未満	
	16	イ ブ フェ ン カ ル バ ソ ン	mg/L	0.002	0.00002					0.00002未満	
	17	イ ブ ロ ベ ン ホ ス (IBP)	mg/L	0.09	0.0009					0.0009未満	
	18	イ ミ ノ ク タ ジ ン	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満	
	19	イ ン ダ ノ フ ァ ン	mg/L	0.009	0.00009					0.00009未満	
	20	エ ス ブ ロ カ ル ブ	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	21	エ ト フェ ン ブ ロ ッ ク ス	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満	
	22	エ ン ド ス ル フ ァ ン	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	23	オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	24	オ キ シ ン 銅	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	25	オ リ サ ス ト ロ ビ ン	mg/L	0.1	0.001					0.001未満	
	26	カ ズ サ ホ ス	mg/L	0.0006	0.000006					0.000006未満	
	27	カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル	mg/L	0.008	0.00008					0.00008未満	
	28	カ ル タ ッ プ	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満	
	29	カ ル バ リ ル (NAC)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	30	カ ル ボ フ ラ ン	mg/L	0.0003	0.000005					0.000005未満	
	31	キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満	
	32	キ ャ プ タ ン	mg/L	0.3	0.003					0.003未満	
	33	ク ミ ル ロ ン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	34	グ リ ホ サ ー ト	mg/L	2	0.02					0.02未満	
	35	グ ル ホ シ ネ ー ト	mg/L	0.02	0.0004					0.0002未満	
	36	ク ロ メ ブ ロ ッ プ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	37	ク ロ ル ニ ト ロ フェ ン (CNP)	mg/L	0.0001	0.0001					0.0001未満	
	38	ク ロ ル ビ リ ホ ス	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満	
	39	ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	40	シ ア ナ ジ ン	mg/L	0.001	0.00001					0.00001未満	
	41	シ ア ノ ホ ス (CYAP)	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満	
	42	ジ ウ ロ ン (DCMU)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	43	ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	44	ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)	mg/L	0.008	0.00008					0.00008未満	
	45	ジ ク ワ ッ ト	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001					0.0001未満	
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満	
	48	ジ チ オ ビ ル	mg/L	0.009	0.00009					0.00009未満	
	49	シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満	
	50	シ マ ジ ン (CAT)	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満	
	51	ジ メ タ メ ト リ ン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	52	ジ メ ト エ ー ト	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	53	シ メ ト リ ン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	54	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満	
	55	ダ イ ム ロ ン	mg/L	0.8	0.008					0.008未満	
	56	ダゾメット、メタム及び MITC	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	57	チ ア ジ ニ ル	mg/L	0.1	0.001					0.001未満	
	58	チ ウ ラ ム	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	59	チ オ ジ カ ル ブ	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満	
	60	チ オ ファ ネ ー ト メ チ ル	mg/L	0.3	0.003					0.003未満	
	61	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	62	テ フ リ ル ト リ オ ン	mg/L	0.002	0.00002					0.00002未満	
	63	テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	64	ト リ ク ロ ビ ル	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満	
	65	ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満	
	66	ト リ シ ク ラ ゾ ー ル	mg/L	0.1	0.001					0.001未満	
	67	ト リ フ ル ラ リ ン	mg/L	0.06	0.0006					0.0006未満	
	68	ナ ブ ロ バ ミ ド	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	69	パ ラ コ ー ト	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	

定期水質検査(全項目)結果表【令和7年8月分】

検査地点:水源地(2地点)、管末給水栓(4地点)

	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条系		東神吉系		大野系	
						管末給水栓		水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓
						高区	志方区				
						八幡	志方				
農 業 類	70	ビ ベ ロ ホ ス	mg/L	0.0009	0.000009					0.000009未満	
	71	ビ ラ ク ロ ニ ル	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	72	ビ ラ ソ キ シ フ ェ ン	mg/L	0.004	0.00004					0.00004未満	
	73	ビ ラ ソ リ ネ ー ト (ビ ラ ソ レ ー ト)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	74	ビ リ ダ フ ェ ン チ オ ン	mg/L	0.002	0.00002					0.00002未満	
	75	ビ リ ブ チ カ ル ブ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	76	ビ ロ キ ロ ン	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	77	フ ィ ブ ロ ニ ル	mg/L	0.0005	0.000005					0.000005未満	
	78	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	79	フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	80	フ ェ リ ム ソ ン	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	81	フ ェ ン チ オ ン (MPP)	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満	
	82	フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)	mg/L	0.007	0.00007					0.00007未満	
	83	フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	84	フ サ ラ イ ド	mg/L	0.1	0.001					0.001未満	
	85	ブ タ ク ロ ー ル	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	86	ブ タ ミ ホ ス	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	87	ブ ブ ロ フ ェ ジ ン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	88	フ ル ア ジ ナ ム	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	89	ブ レ チ ラ ク ロ ー ル	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	90	ブ ロ シ ミ ド ン	mg/L	0.09	0.0009					0.0009未満	
	91	ブ ロ チ オ ホ ス	mg/L	0.007	0.00007					0.00007未満	
	92	ブ ロ ビ コ ナ ソ ー ル	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	93	ブ ロ ビ ザ ミ ド	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	94	ブ ロ ベ ナ ソ ー ル	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	95	ブ ロ モ ブ チ ド	mg/L	0.1	0.001					0.001未満	
	96	ベ ノ ミ ル	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	97	ベ ン シ ク ロ ン	mg/L	0.1	0.001					0.001未満	
	98	ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン	mg/L	0.09	0.0009					0.0009未満	
	99	ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満	
	100	ベ ン タ ソ ン	mg/L	0.2	0.002					0.002未満	
	101	ベ ン デ ィ メ タ リ ン	mg/L	0.3	0.003					0.003未満	
	102	ベ ン フ ラ カ ル ブ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	103	ベ ン フ ラ リ ン (ベ ス ロ ジ ン)	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満	
	104	ベ ン フ レ セ ー ト	mg/L	0.07	0.0007					0.0007未満	
	105	ホ ス チ ア ゼ ー ト	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満	
	106	マ ラ チ オ ン (マ ラ ソ ン)	mg/L	0.7	0.007					0.007未満	
	107	メ コ ブ ロ ッ プ (MCPP)	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満	
	108	メ ソ ミ ル	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	109	メ タ ラ キ シ ル	mg/L	0.2	0.002					0.002未満	
	110	メ チ ダ チ オ ン (DMTP)	mg/L	0.004	0.00004					0.00004未満	
	111	メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン	mg/L	0.04	0.0004					0.0004未満	
	112	メ ト リ ブ ジ ン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満	
	113	メ フ ェ ナ セ ッ ト	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満	
	114	メ ブ ロ ニ ル	mg/L	0.1	0.001					0.001未満	
	115	モ リ ネ ー ト	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満	
					検査実施農業数					115	
					検出農業数					0	
					農業類スコア					0.01未満	
備 考					上記水質分析結果は水質基準に適合しています。						

定期水質検査結果表【令和7年8月分】

検査地点:浄水場、水源地(4地点)、管末給水栓(7地点)

項 目	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条系				東神吉系	
						浄水場 出口	管末給水栓			水源地 出口	管末給水栓
						中西条 浄水	低区	高区	志方区	東神吉 浄水	東神吉 給水栓
							尾上	八幡	志方		
区 分		月 日				2025/08/19	2025/08/19	2025/08/19	2025/08/19	2025/08/19	2025/08/19
		時 刻				9:25	11:30	12:25	11:05	9:35	10:35
		水 温	℃	－	0.1	27.8	30.2	31.3	31.5	22.2	30.6
		残 留 塩 素	mg/L	0.1以上	0.1	1.1	0.4	0.7	0.4	0.3	0.2
		電 気 伝 導 率	mS/m	－	1.0	14.6	16.8	14.8	18.3	23.9	21.8
水質基準項目				基準値	定量下限						
水 質 基 準 項 目	1	一 般 細 菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大 腸 菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003						
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005	0.00005						
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001						
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001						
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001						
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02	0.002						
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04	0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5						
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8	0.08						
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1						
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002	0.0002						
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05	0.005						
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004						
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02	0.002						
	18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01	0.001						
	19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01	0.001						
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01	0.001						
	21	塩 素 酸	mg/L	0.6	0.06						
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06	0.001	0.033	0.057	0.032	0.053		
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.003	0.016	0.003未満	0.022	0.005		
	25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.004	0.002	0.005		
	26	臭 素 酸	mg/L	0.01	0.001						
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.1	0.001	0.046	0.079	0.043	0.076		
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.003	0.019	0.027	0.025	0.023		
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.03	0.001	0.011	0.018	0.009	0.018		
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.08	0.008						
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.02					
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3	0.03					0.03未満	
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001					0.001未満	
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200	5	14	15	13	16	19	15
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3						
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	500	1						
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.2	0.02						
	42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001		
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02	0.002						
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005	0.0005						
	46	有 機 物 (全 有 機 炭 素 (TOC) の 量)	mg/L	3	0.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7
	47	p H 値	－	5.8～8.6	0.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭	気	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
備 考						上記水質分析結果は水質基準に適合しています。					

定期水質検査結果表【令和7年8月分】

検査地点:浄水場、水源地(4地点)、管末給水栓(7地点)

項 目 区 分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	大野系		中津系		西部系	
						水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓	水源地 出口	管末給水栓
						大野 浄水	大野 給水栓	中津 浄水	中津 給水栓	西部 浄水	西部 給水栓
						2025/08/19	2025/08/19	2025/08/19	2025/08/19	2025/08/19	2025/08/19
		月 日				10:05	10:40	10:20	11:00	9:50	10:15
		時 刻									
		水 温	℃	－	0.1	22.2	28.1	21.1	32.3	21.5	24.1
		残 留 塩 素	mg/L	0.1以上	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3
		電 気 伝 導 率	mS/m	－	1.0	28.2	28.0	22.7	25.3	25.6	25.6
水質基準項目				基準値	定量下限						
水 質 基 準 項 目	1	一 般 細 菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大 腸 菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003						
	4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005	0.00005						
	5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001						
	6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001						
	7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.001						
	8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02	0.002						
	9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04	0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5						
	12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8	0.08						
	13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1						
	14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002	0.0002						
	15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05	0.005						
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004						
	17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02	0.002						
	18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01	0.001						
	19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01	0.001						
	20	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01	0.001						
	21	塩 素 酸	mg/L	0.6	0.06						
	22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02	0.002						
	23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06	0.001						
	24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.003						
	25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.1	0.001						
	26	臭 素 酸	mg/L	0.01	0.001						
	27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.1	0.001						
	28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	0.003						
	29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.03	0.001						
	30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09	0.001						
	31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.08	0.008						
	32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01						
	34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満					
	35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満					
	38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200	5	20	20	20	20	14	14
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3						
	40	蒸 発 残 留 物	mg/L	500	1						
	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.2	0.02						
	42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001	0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001						
	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02	0.002						
	45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005	0.0005						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4
	47	p H 値	－	5.8～8.6	0.1	6.8	6.8	6.5	6.7	7.1	7.1
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭	気	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
備 考						上記水質分析結果は水質基準に適合しています。					