

明治池最終処分場 維持管理状況報告書

施設設置者名	加古川市上下水道局
施設名	明治池最終処分場
施設所在地	加古川市神野町福留760-2

◎地下水、保有水の状況

項目	日付	採取日	4月21日	基準値
		測定結果	4月21日	
保有水	pH		—	
	BOD(mg/L)		—	
	COD(mg/L)		—	
	SS(mg/L)		—	
	T-N		—	
地下水	電気伝導率 (ms/m) (上流)		19	
	電気伝導率 (ms/m) (下流)		17	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)		—	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)		—	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等				
備考				
電気伝導率は、1ヵ月に1回実施。				
詳細な水質検査は、1年に1回実施。				

◎埋立状況

項 目		4月埋立状況
種類	浄水汚泥	0.0 t
埋立量合計(t)		0.0 t
埋立量合計(m³)		0.0 m³
覆土量(t)		0.0 t
覆土量(m³)		0.0 m³
埋立容量(m³)		0.0 m³
埋立残余容量(m³)		6,462.2 m³
※平成 29年 10月埋立残余容量:5,765.9m³		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
残余容量の測定年月日:平成29年10月		
残余容量の測定結果:5,765.9m³		

◎点検状況

項 目	点検日	異常の有無
①周辺地盤の管理	—	—
②地下水集排水施設管理	—	—
③地下水観測井の管理	4月21日	異常なし
④その他設備の管理 ・廃棄物搬入路 ・フェンス ・土堤 ・看板 等	4月21日	異常なし
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
①周辺地盤の管理は、原則1年に1回実施。		
②地下水集排水施設管理は、原則1年に1回実施。		
③地下水観測井の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		
④その他設備の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		

明治池最終処分場 維持管理状況報告書

施設設置者名	加古川市上下水道局
施設名	明治池最終処分場
施設所在地	加古川市神野町福留760-2

◎地下水、保有水の状況

項目	日付	採取日	5月19日	基準値
		測定結果	5月19日	
保有水	pH		—	
	BOD(mg/L)		—	
	COD(mg/L)		—	
	SS(mg/L)		—	
	T-N		—	
地下水	電気伝導率 (ms/m) (上流)		19	
	電気伝導率 (ms/m) (下流)		18	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)		—	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)		—	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等				
備考				
電気伝導率は、1ヵ月に1回実施。				
詳細な水質検査は、1年に1回実施。				

◎埋立状況

項 目		5月埋立状況
種類	浄水汚泥	0.0 t
埋立量合計(t)		0.0 t
埋立量合計(m³)		0.0 m³
覆土量(t)		0.0 t
覆土量(m³)		0.0 m³
埋立容量(m³)		0.0 m³
埋立残余容量(m³)		6,462.2 m³
※平成 29年 10月埋立残余容量:5,765.9m³		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
残余容量の測定年月日:平成29年10月		
残余容量の測定結果:5,765.9m³		

◎点検状況

項 目	点検日	異常の有無
①周辺地盤の管理	—	—
②地下水集排水施設管理	—	—
③地下水観測井の管理	5月19日	異常なし
④その他設備の管理 ・廃棄物搬入路 ・フェンス ・土堤 ・看板 等	5月19日	異常なし
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
①周辺地盤の管理は、原則1年に1回実施。		
②地下水集排水施設管理は、原則1年に1回実施。		
③地下水観測井の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		
④その他設備の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		

明治池最終処分場 維持管理状況報告書

施設設置者名	加古川市上下水道局
施設名	明治池最終処分場
施設所在地	加古川市神野町福留760-2

◎地下水、保有水の状況

項目	日付	採取日	6月24日	基準値
		測定結果	6月24日	
保有水	pH		—	
	BOD(mg/L)		—	
	COD(mg/L)		—	
	SS(mg/L)		—	
	T-N		—	
地下水	電気伝導率 (ms/m) (上流)		20	
	電気伝導率 (ms/m) (下流)		17	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)		—	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)		—	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等				
備考				
電気伝導率は、1ヵ月に1回実施。				
詳細な水質検査は、1年に1回実施。				

◎埋立状況

項 目		6月埋立状況
種類	浄水汚泥	0.0 t
埋立量合計(t)		0.0 t
埋立量合計(m³)		0.0 m³
覆土量(t)		0.0 t
覆土量(m³)		0.0 m³
埋立容量(m³)		0.0 m³
埋立残余容量(m³)		6,462.2 m³
※平成 29年 10月埋立残余容量:5,765.9m³		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
残余容量の測定年月日:平成29年10月		
残余容量の測定結果:5,765.9m³		

◎点検状況

項 目	点検日	異常の有無
①周辺地盤の管理	—	—
②地下水集排水施設管理	—	—
③地下水観測井の管理	6月24日	異常なし
④その他設備の管理 ・廃棄物搬入路 ・フェンス ・土堤 ・看板 等	6月24日	異常なし
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
①周辺地盤の管理は、原則1年に1回実施。		
②地下水集排水施設管理は、原則1年に1回実施。		
③地下水観測井の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		
④その他設備の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		

明治池最終処分場 維持管理状況報告書

施設設置者名	加古川市上下水道局
施設名	明治池最終処分場
施設所在地	加古川市神野町福留760-2

◎地下水、保有水の状況

項目	日付	採取日	7月17日	基準値
		測定結果	7月17日	
保有水	pH		—	
	BOD(mg/L)		—	
	COD(mg/L)		—	
	SS(mg/L)		—	
	T-N		—	
地下水	電気伝導率 (ms/m) (上流)		20	
	電気伝導率 (ms/m) (下流)		18	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)		—	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)		—	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等				
備考				
電気伝導率は、1ヵ月に1回実施。				
詳細な水質検査は、1年に1回実施。				

◎埋立状況

項 目		7月埋立状況
種類	浄水汚泥	0.0 t
埋立量合計(t)		0.0 t
埋立量合計(m³)		0.0 m³
覆土量(t)		0.0 t
覆土量(m³)		0.0 m³
埋立容量(m³)		0.0 m³
埋立残余容量(m³)		6,462.2 m³
※平成 29年 10月埋立残余容量:5,765.9m³		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
残余容量の測定年月日:平成29年10月		
残余容量の測定結果:5,765.9m³		

◎点検状況

項 目	点検日	異常の有無
①周辺地盤の管理	—	—
②地下水集排水施設管理	—	—
③地下水観測井の管理	7月17日	異常なし
④その他設備の管理 ・廃棄物搬入路 ・フェンス ・土堤 ・看板 等	7月17日	異常なし
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
①周辺地盤の管理は、原則1年に1回実施。		
②地下水集排水施設管理は、原則1年に1回実施。		
③地下水観測井の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		
④その他設備の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		

明治池最終処分場 維持管理状況報告書

施設設置者名	加古川市上下水道局
施設名	明治池最終処分場
施設所在地	加古川市神野町福留760-2

◎地下水、保有水の状況

項目	日付	採取日	8月14日	基準値
		測定結果	8月14日	
保有水	pH		—	
	BOD(mg/L)		—	
	COD(mg/L)		—	
	SS(mg/L)		—	
	T-N		—	
地下水	電気伝導率 (ms/m) (上流)		20	
	電気伝導率 (ms/m) (下流)		18	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)		—	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)		—	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等				
備考				
電気伝導率は、1ヵ月に1回実施。				
詳細な水質検査は、1年に1回実施。				

◎埋立状況

項 目		8月埋立状況
種類	浄水汚泥	0.0 t
埋立量合計(t)		0.0 t
埋立量合計(m³)		0.0 m³
覆土量(t)		0.0 t
覆土量(m³)		0.0 m³
埋立容量(m³)		0.0 m³
埋立残余容量(m³)		6,462.2 m³
※平成 29年 10月埋立残余容量:5,765.9m³		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
残余容量の測定年月日:平成29年10月		
残余容量の測定結果:5,765.9m³		

◎点検状況

項 目	点検日	異常の有無
①周辺地盤の管理	—	—
②地下水集排水施設管理	—	—
③地下水観測井の管理	8月14日	異常なし
④その他設備の管理 ・廃棄物搬入路 ・フェンス ・土堤 ・看板 等	8月14日	異常なし
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
備考		
①周辺地盤の管理は、原則1年に1回実施。		
②地下水集排水施設管理は、原則1年に1回実施。		
③地下水観測井の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		
④その他設備の管理は、原則1ヵ月に1回実施。		